

1. European Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado europeas compatibles:

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior	Optional / Optional	Line / línea
FTXR 28/42/50 E yyy	-	Ururu Sarara
FTXZ 25/35/50 N yyy	-	
CTXU 25/35/42/50 G yyy	-	Ururu Sarara Multi
FTXG xx C, E, J, L yyy	-	Wall UX1/Emura Pared UX1/Emura
FTXJ xx L, M, MS, MW yyy	-	
CTXG 50 E, J yyy	-	
ATX 50 E yyy	-	Wall / Siesta Pared / Siesta
ATX 20/25/35 JV yyy	KRP980B1	
ATX 20/25/35 KV yyy	-	
ATX 20/25/35 J, J2, J3, K yyy	KRP980B1	
ATXL 25/35 JV, J2V yyy	KRP980B1	
ATXM 20/25/35/50 M yyy	-	
ATXP 20/25/35 KV yyy	-	
ATXS xx C, D, E, G yyy	-	
ATXS 20/25 K yyy	KRP980B1	
ATXS 35/50 K yyy	-	
ATXS 20/25/35 KV yyy	KRP067A41	
ATKS 20/25/35 C, D, E yyy	-	
ATXG 25/35/50 C, E yyy	-	
CTXA 15 A yyy	-	Wall Mounted Pared
CTXM 15 M yyy	-	
CTXS 15/35 K yyy	KRP980B1	
CTXS 07/09/12 LVJU	-	
CTXS xx L yyy	-	
FT 50/60 FVM	-	
FTDK 50/60/71 FV, GV yyy	-	
FTK 20/25/35 GV, JV yyy	KRP980B1	
FTK 50/60/71 GV yyy	-	
FTK xx NMVJU	KRP067A41	
FTK xx N yyy	KRP067A41	
FTKD 50/60/71 B yyy	-	

FTKD 50/60/71 BVMA	-	
FTKD 50/60/71 BVMS	-	
FTKD 50/60/71 BVMT	-	
FTKD 25/35 D yyy	-	
FTKD 15/18/24/28 GV yyy	-	
FTKE 25/35 BVM	-	
FTKE 25/35 BVMA	-	
FTKN 09/12 NMVJU	KRP067A41	
FTKN xx N yyy	KRP067A41	
FTKS xx B, C, D, E, F, G, H, J, K, L yyy	-	
FTN 50/60 E, F yyy	-	
FTS 50/60 B yyy	-	
FTYS 50/60 BVMS	-	
FTX 20/25/35 GV, JV, J2, J3, K yyy	KRP980B1	
FTX 50/60/71 GV yyy	-	
FTX 50/60/71 K yyy	KRP980B1	
FTX xx KV yyy	-	
FTX xx LVMA	-	
FTX xx NMVJU	KRP067A41	
FTX xx N yyy	KRP067A41	
FTXA 20/25/35/42/50 A yyy	-	
FTXB 20/25/35/50/60 C yyy	KRP980B1	
FTXD 18/24/28 B yyy	-	
FTXD 50/60/71 B yyy	-	
FTXD 25/35 D yyy	-	
FTXD 50/71 JV yyy	-	
FTXG 20/25 L	-	
FTXJ 25/35/50 PVMA yyy	-	
FTXL 20/25/35 G yyy	-	
FTXL 20/25/35 JV, J2V yyy	KRP980B1	
FTXLS 25/35 K, K3 yyy	-	
FTXM 20/25 K yyy	KRP980B1	
FTXM 35/42/50 K yyy	-	
FTXM xx M yyy	-	
FTXM xx RVMZ	KRP067A41	

FTXN 09/12 NMVJU	KRP067A41	
FTXN xx N yyy	KRP067A41	
FTXP 20/25/35 KV yyy	-	
FTXS xx B, C, D, E, F, H, J yyy	-	
FTXS 60/71 G yyy	-	
FTXS 20/25 K yyy	KRP980B1	
FTXS 35/42/50 K yyy	-	
FTXS xx L yyy	-	
FTYN 50/60 E, F yyy	-	
FVKS 25/35/50 B yyy	-	Floor <i>Suelo</i>
FVXG 25/35/50 K yyy	-	
FVXM 25/35/50 F yyy	-	
FVXS 25/35/50 B, F yyy	-	
FLX 50/60 A yyy	-	Floor – Ceiling <i>Suelo - Techo</i>
FLXS 25/35/50/60 B, GV yyy	-	
FLK 50/60 A yyy	-	
FLKS 25/35/50/60 B yyy	-	
FVXS 25/35/50 B yyy	-	
CDKD 25/35/50/60 C yyy	-	Duct Low Silhouette <i>Conductos Baja silueta</i>
CDXS 25/35/50/60 C yyy	-	
CDXS xx EAVM	-	
CDXS xx E yyy	-	
FDKS 25/35/50/60 C, E yyy	-	
FDXS 25/35/50/60 C, E¹ yyy	-	
FDXS 09/12 L yyy	-	

- Character **X** in all indoor unit model references indicates that they are Heat Pumps. This character can be substituted by a **K**, indicating Cool-only indoor unit. / *La letra X en la referencia indica unidad Bomba de Calor, ésta puede ser sustituida por la letra K indicando unidad Solo Frío.*

¹ FDXSxxF models (reference letter after the power is an 'F') are only compatible with DK-RC-WIFI-1 interfaces. Please check DK-RC-WIFI-1 compatibility list at / Los modelos FDXSxxF (con una 'F' en la referencia tras la potencia) son sólo compatibles con las interfaces DK-RC-WIFI-1. Por favor consulta la lista de compatibilidades para las interfaces DK-RC-WIFI-1 en:

- xx stands for the power of the indoor unit, yyy stands for any other character / xx especifica la potencia de la unidad interior, yyy especifica cualquier otra letra
- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.

2. North America Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Norte América compatibles:

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior	Optional / Optional	Line / Línea
CTXG xx QVJIJW	-	Wall Mounted <i>Pared</i>
CTXG 09/12/18 QVJU(W/S)	-	
CTXS 07/09/12 JVJU	-	
CTXS 09/12 GVJU	-	
CTXS 09/12 HVJU	-	
CTXS 07/09/12 LVJU	-	
FTKN 09/12 JEVJU	KRP980B1	
FTXN 09/12 JEVJU	KRP980B1	
FTXN 09/12 KEVJU	KRP980	
FTXN 15/18/24 KVJU	-	
FTXS 09/12/15/18/24 DVJU	-	
FTXS 09/12/15/18 HVJU	-	
FTXS 24/30/36 HVJU	-	
FTXS 09/12/15/18 LVJU	-	
FTXS 24/30/36 LVJU	-	
FVXS 09/12/15/18 NVJU	-	
CDXS 15/18/24 LVJU	-	Slim Duct <i>Conductos Baja silueta</i>
FDXS 09/12 DVJU	-	
FDXS 09/12 LVJU	-	

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units.
/ *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información*

3. Argentina Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Argentina compatibles:

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior	Optional / Optional	Line / Línea
CDXS 50/60 BVM	-	Wall mounted <i>Pared</i>
FT 25/35 JV1A	-	
FT 50/60 GAVEA	-	
FTKE 25/35 BVM	-	
FTKD 50/60 BVM	-	
FTY 50/60 GAV1A	-	
FTXE 25/35/50/60/71 BVMA	-	
FTXE 25/35 BVM	-	
FLX 50 AVMA	-	Slim Duct <i>Conductos Baja silueta</i>
FLX 60 AVMA	-	

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units.
/ *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información*

4. South-East and Central Asia Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado del Sureste y centro de Asia compatibles:

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior	Optional / Optional	Line / Línea
FTKD 25/35 D yyy	-	Wall Mounted <i>Pared</i>
FTKD 50/60/71 F yyy	-	
FTKE 25/35 G yyy	-	
FTKS 25/35 D yyy	-	
FTKS 25/35 E yyy	-	
FTKS 50 B yyy	-	
FTKS 50/60 G yyy	-	
FTKS 50/60/71 F yyy	-	
FTKS 71 H yyy	-	
FTN 50/60 J yyy	-	
FTXS 25/35 E yyy	-	
FTXS 50/60/71 F yyy	-	
CDKD 25/35 EAVM	-	
CDKD 25/35/50/60 CVM	-	
FDKS 25/35 EAVMB	-	
FDKS 25/35/50/60 CAVMB	-	

- Character **X** in all indoor unit model references indicates that they are Heat Pumps. This character can be substituted by a **K**, indicating Cool-only indoor unit. / *La letra X en la referencia indica unidad Bomba de Calor, esta puede ser sustituida por la letra K indicando unidad Solo Frío.*
- xx stands for the power of the indoor unit, yyy stands for any other character / *xx especifica la potencia de la unidad interior, yyy especifica cualquier otra letra*
- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

5. Australian Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado Australiana compatibles

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior	Optional / Optional	Line / Línea
FTXM 20/25/35/46 QVMA	KRP067A41	CORA Wall /Pared
FTXM 50/60/71 QVMA	KRP980B2	
FTKM 20/25/35/46 QVMA	KRP067A41	
FTKM 50/60/71 QVMA	KRP980B2	
FTXM 85/95 PVMA	-	
FTXZ 25/35/50 NV1B	-	US7
FTXJ 25/35/50 PVMAW	-	ZENA
FTXJ 25/35/50 PVMAS	-	Wall /Pared

- Character **X** in all indoor unit model references indicates that they are Heat Pumps. This character can be substituted by a **K**, indicating Cool-only indoor unit. / La letra **X** en la referencia indica unidad Bomba de Calor, esta puede ser sustituida por la letra **K** indicando unidad Solo Frío.
- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.

Last revision: 11/2018